CapaSol Konzentrat

Tehnički podaci

Specifična upotreba	Sredstvo za premazivanje na bazi vode
Gustoća	1,03 g/cm^3
Potrošnja	50 - 200 ml/m^2

Sastav

Kod proizvoda/GISCODE	M-GF01; BSW20
Deklaracija sastava	Disperzivni temeljni premaz, na bazi vode
Sredstvo za konzerviranje	sadrži
Sadržaj HOS prema RL 2004/42/EG	< 0.1 %
	< 1 g/l
HOS sadržaj LEED [manje vode]	< 1 g/l
Otapalo i plastifikatori prema VdL- RL 01	da
Razrjeđivanje vodom prema 2004/42/EG (dekorativna boja)	da
Olovo, kadmij, krom VI *	Ne sadrži
SVHC >0,1% - Posebno zabrinjavajuće tvari	Ne sadrži
(* nije dio recepta)	

Zaštita okoliša

Građevinski certifikati - DGNB

Prikladnost za DGNB kriterij ENV 1.2 (Sistemske verzije 2018 i 2015)

Br.	Mjesto primjene	Vrsta proizvoda	Promatrane tvari / Aspekti	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Tekući premazi za uglavnom mineralne podloge kao što su beton, zidovi, mort, žbuka, tapete, gips kartonske ploče. Nije pogodan za podne površine prometne puteve, kao što su podzemne garaže, prilazi, itd.	Odnosi se na dekorativne boje, temeljne premazem dekorativne špahtl mase (uključujući Q-špahtl) i dubinske temeljne premaze, podne premaze bez posebnih zahtjeva za otpornost, betonske lazure	VOC / SVOC	Da	Da	Da	Da

Građevinski certifikati - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: nisko emitirajući materijali)	Zahtjevi nisu ispunjeni
LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)	Zahtjevi ispunjeni
Kategorija proizvoda	Temeljni premaz, premaz za zapunjavanje (sealer) ili grund
Granični HOS	100 g/l
Granica ispunjena	Da
Kategorija proizvoda	Temeljni premaz, premaz za zapunjavanje (sealer) ili grund
Granični HOS	100 g/l
Granica ispunjena	Da
AgBB-ispitivanje	Zadovoljava
Granica formaldehida <10µg/m³ (28d)	Zahtjevi ispunjeni
Sadržaj koji se može reciklirati	Ne sadrži
Adresa proizvođača	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Građevinski certifikati – Sustavi ocjenjivanja NaWoh

Sustav ocjenjivanja održivo stanovanje (NaWoh) v3.1	Pogodan

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. Međutim, s obzirom na različite zahtjeve certificiranja zgrada, kupac/korisnik nije oslobođen svoje obaveze da da vlastitu procjenu o prikladnosti za predviđeni sustav certificiranja i njegove odgovarajuće zahtjeve, Ovaj tehnički list vrijedi samo u svojoj najnovijoj verziji i zajedno s važećim Tehničkim informacijama i Sigurnosno – tehničkim listom. Aktualna verzija dokumenta dostupna je na našoj web stranici ili na zuahtjev.

Caparol Farben Lacke GmbH · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +4961547170222 · www.caparol.de · info@caparol.de