




## Odlična zaštita i fascinantna ljepota

Caparol assortiman lakova i lazura



Doživite kvalitetu.



**Uvod**

---

Raznovrsnost .....	04
Zaštitna .....	06
Boja .....	08
Okoliš .....	10

**Lakovi na bazi otapala****13**

---

Grundiranje - temeljni premazi .....	14
Pokrivni lakovi - završni sloj .....	16
Dodatni proizvodi .....	18
Posebni proizvodi .....	19

**Vodorazrjedivi lakovi****20**

---

Grundiranje - temeljni premazi .....	22
Pokrivni lakovi - završni sloj .....	24
Posebni proizvodi .....	25
Lakiranje špricanjem .....	30

**Lasure****28**

---

Lasure na bazi otapala .....	29
Vodorazrjedive lasure .....	30
Ton karta .....	31
Premazi za prirodnu arhitekturu drva .....	34
Lasure - sustavi za premazivanje .....	39

**Pregled proizvoda****40**



## RAZNOVRSNOST. Kompletni asortiman za profesionalca.


Vrhunski njemački lakovi uvijek su pravi izbor, pri čemu Vam kod Caparola stoji na raspolaganju izuzetno široki asortiman proizvoda, koji u potpunosti ispunjava najrazličitije zahtjeve koje možete sresti u svakodnevici.

Lakovi, lasure, sredstva za grundiranje i specijalni proizvodi za rješavanje problema iz tvrtke Caparol brinu za to da uvijek možete posegnuti za prikladnim proizvodom koji odgovara namjeni. Bilo da se radi o cijeloj površini ili samo naglascima, laku ili lazuri, sjajnom ili mat proizvodu, drvetu ili metalu, kod unutarnjih ili vanjskih radova.

Sa profi asortimanom tvrtke Caparol svoj dom možete uljepšati i unaprijediti brzo i jednostavno. Široki asortiman vodorazredivih proizvoda i onih koji sadrže otapala pri tome jamči optimalne rezultate za najrazličitije podloge.

Proizvodnja se odvija u sjedištu Caparol Grupe u gradu Ober-Ramstadt u, kao i u tvornici lakov Kóthen, gdje je nakon velikih ulaganja, u ljeto 1997. godine otvorena najmodernija tvornica građevinskih lakov u Europi.





Klasični program alkidnih lakova na tržištu se nalazi pod imenom "Capalac", dok se vodorazredivi lakovi prodaju pod brendom "Capacryl". Opsežni program lazura u prodaji se nalazi kao marka "Capadur" te time zaokružuje kompletni program za profesionalne kupce i malo-prodaju

Naravno, svi proizvodi su u skladu s smjernicama za hlapive organske spojeve (VOC 2010). Trajno visoku kvalitetu kompletne ponude Caparol u jednakoj su mjeri prepoznali profesionalci, kao i specijalizirani trgovci.





## ZAŠTITA. Najbolja kvaliteta, trajno kontrolirana.

**Dobra zaštita od samog početka: tko želi sačuvati postojeće, za svaku  
će površinu izabrati pravu zaštitu.**

U vanjskom području sunce, vjetar, kiša, temperaturne promjene, mraz kao i biološki utjecaji poput gljivica ili pljesni napadaju i nanose štetu na površini i materijalu. U unutarnjim prostorima svakodnevno izlaganje opterećenjima je posebno važan razlog za dobru zaštitu.

Proizvodi iz programa Caparol su prema mnogim laboratorijskim testovima i ispitivanjima materijala proizvedeni upravo za očuvanje različitih površina i za primjenu u različitim područjima.

Nazavisni zavodi za ispitivanje kao Dr. Robert-Murjahn-Institut (RMI) kao i


striktno upravljanje kvalitetom osiguravaju da svi proizvodi u svako doba ispunjavaju visoke zahtjeve u praksi u pogledu različitosti podloga kao što su drvo, metal, plastika. Bilo da se radi o nadstrešnicama i mjestima za parkiranje, prozorima, vratima, roletama i prozorskim klupicama,parketu,





stolariji, lođama, konstrukcijama od dasaka, vrtnim kućicama ili rukohvatima, grijaćim tijelima, dječjim igračkama i drugom: za svako područje primjene ćete dobiti odgovarajuće sistemsko rješenje za dugotrajnu zaštitu. Zaigrajte na kartu najbolje kvalitete najvećeg proizvođača građevinskih boja u Njemačkoj!






## BOJA. 3 milijuna nijansi čeka na Vas!

Caparol životu daje boju – unesite i Vi više boje u svoje okruženje. Lakovi i lazure Caparol se mogu višestruko nijansirati, a ispunjavaju čak i želje za neuobičajenim tonovima.

Pokažite svoje boje! Bilo da je pokrivna ili lazurna, boja je potpuno u trendu i utječe na osjećaj ugodnosti. Zelena boja, na primjer, može izjednačiti, žuta može pružiti osjećaj radosti življena, a plava poboljšati koncentraciju.

Uvijek važi jedno pravilo: jedna nijansa nije nikad sama, nego se percepira kao kombinacija. Tek zajednička igra boja uspijeva stvoriti ozračje dobrog osjećaja, pa stoga ne smije biti prepustena slučaju.

Gotovo svi lakovi, lazurni premazi i sredstva za grundiranje mogu se nijansirati na velikom broju instaliranih Caparol ColorExpress mašina za toniranje, u nijansi po Vašoj želji. 3 milijuna nijansi pritom jamče po mjeri skrojeno rješenje čak i za najneobičnije ideje u oblikovanju.



Capalac Disbocolor ton karta



Mogućnosti ColorExpress uređaja stavljuju na raspolaganje najopsežniji program proizvoda u branši, brzo i u atraktivnoj koloristici. Odmah za ponijeti sa sobom, najbolje profi kvalitete i uvijek u točnoj nijansi, čak i kod naknadnog naručivanja.  
Pokažite svoje boje!



LackChamp  
Caparol-Lacke



Caparol  
3D-System plus  
Farbtonblock




Capadur  
„Natürlich inspiriert“  
Farbtonblock



Capadur  
Farbtonkarte



Capadur  
Lasuren-Block



## OKOLIŠ. Sa Caparolom sigurno u budućnost.

**Sasvim prirodno. Već danas treba misliti na sutra i prikladnim proizvodima oblikovati i zaštititi naš okoliš.**

Zaštita okoliša i potrošača je važan cilj Europske unije. Tako je europska smjernica VOC-Decopaint 2010 zahtijevala jasno smanjenje hlapljivih tvari u premaznim materijalima (VOC znači Volatile Organic Compounds, hlapivi organski spojevi - HOS).


Nakon 2007. su granične vrijednosti za otapala u 2010. godini još jednom drastično smanjene, a Caparol je ponovo bio predvodnik u razvoju i proizvodnji lakova i lazura usklađenih sa VOC smjernicom. Ova nova generacija lakova i lazura ima bitne i uvjerljive prednosti:

- veća debljina suhog sloja
- bolja pokrivna moć
- bolja moć ispune
- ekstremno visoka otpornost na atmosferilije
- visoki postotak čvrste tvari
- manje otapala
- nije potrebno mijenjati navike u izvedbi radova





Vodorazjedivi lakovi i lazure iz assortimana Caparol već dugo sadrže manje otapala nego što je propisano. Posebice ekološki proizvodi, kao Capadur DecorLasur, koji su prema normi DIN EN 71-3 prikladni čak i za izradu dječjih igračaka.



Generacija lakova VOC 2010 (desni spremnik) obuhvaća 15 proizvoda kod kojih su nove, smanjene granične vrijednosti za sadržaj otapala.





## Lakovi na bazi otapala

Pod pojmom lak i lak boja podrazumijeva se u najširem smislu neki tekući zaštitni ili dekorativni premazni materijal sa specijalno određenim svojstvima, kao na primjer:

- svojstva zaštite od korozije  
(Capalac Dickschichtlack)
- posebni dekorativni efekti  
(Capalac EffektLack)
- posebna otpornost na žutilo  
(Capalac Heizkörperlack)

U sektoru građevnih lakova je lak na bazi alkidnih smola kroz desetljeća postigao cilj i dokazao se kao nastavak u razvitku poznate stare boje na bazi lanenog ulja. Od toga vremena Caparol razvija i optimira svoje lakove koji sadrže otapala, kako bi odgovorio najvišim zahtjevima u pogledu kvalitete. Naravno, sve te recepture odgovaraju VOC-Decopaint smjernici 2010. Na taj način svaki profesionalac kod Caparola može pod markom Capalac pronaći najkompetentniji assortiman proizvoda sa otapalima, sa proizvodima koji uvjerljivo imaju brojne prednosti.

### Lakovi na bazi alkidne smole

- velika pokrivna moć
- optimalno razливanje
- velika snaga ispune
- velika otpornost na habanje
- jako dobra svojstva obrade
- dugovječnost
- optimalna zaštita od vlage



Svi lakovi odgovaraju VOC-Decopaint smjernici 2010.

Lakovi na bazi otapala

## Grundiranje – temeljni sloj



**Capalac AllGrund**

Temeljni premaz koji brzo suši i dobro veže. Zaštita od korozije na aluminiju, čeliku, cinku, grundiranje na tvrdom PVC-u i drvu.

**Pakiranje**

Standardno:  
125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l  
ColorExpress:  
500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l



**Capalac Rostschutzgrund**

Zaštita od korozije na čeliku i željezu.

**Pakiranje**

Standardno:  
375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l.



**Capalac GrundierWeiß**

Bijeli i obojeni temeljni premaz za vanjske drvene dijelove, ventilira i zatvara. Za naknadne neprozirne premaze. Na bazi otapala ili vodorazvodnog jediva.

**Pakiranje**

Standardno: 750 ml, 2,5 l, 10 l  
ColorExpress: 1 l, 2,5 l



**Capalac Holz-Imprägniergrund\***

Bezbojno temeljno sredstvo za drvo protiv gljivica koje puštaju boju (sredstvo protiv plavila). Samo za vanjske radove.

**Pakiranje**

Standardno:  
1 l, 2,5 l, 10 l



**Capalac Vorstreichfarbe**


Visokopokrivna bijela temeljna boja bez aromata za drvo i grundirani metal, za van i unutra.

**Pakiranje**

Standardno:  
375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l



\* Sigurna uporaba biocida. Informacije o sastavu i savjete o sigurnosti potražite u tehničkim informacijama





### Capalac 2K-EP-Haftgrund

Dvokomponentno epoksidno sredstvo za grundiranje sa aktivnom zaštitom od korozije za metalne površine.

#### Pakiranje

Standardno: 400 ml - sprej,  
1 kg, 10 kg




### Capalac Vorlack

Premaz prije završnog ili međupremaz za lakiranje drvenih i metalnih površina, za postizanje visokovrijednih lakiranih premaza - unutarnjih i vanjskih.

#### Pakiranje

Standardno:  
375 ml, 750 ml, 2,5 l,  
10 l  
ColorExpress:  
500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l



Lakovi na bazi otapala

## Pokrivni lakovi - završni sloj



### Capalac SolidGold

Lak visokog sjaja, high-solid na bazi alkida s izvrsnim svojstvima za obradu i racionalno korištenje na unutarnjim i vanjskim površinama.

#### Pakiranje

Standardno:

750 ml, 2,5 l

ColorExpress:

500 ml, 1 l, 2,5 l



### Capalac BaseTop Venti

Za racionalne temeljne, među i završne premaze u kući i oko kuće na raznim drvenim površinama, kovini premazanoj temeljnom bojom i tvrdoj plastici, za vani i unutra. Savršen pri saniranju starih premaza bez dodatnog grundiranja.

#### Pakiranje

Standardno:

375 ml, 750 ml, 2,5 l,

10 l

ColorExpress:

500 ml, 1 l, 2,5 l,

10 l



### Capalac Profi HG

Lak u raznim nijansama, visokog sjaja, bez aromata, sukladan VOC direktivi, na bazi alkida za vanjske i unutarnje površine.


#### Pakiranje

Standardno:

1 l, 2,5 l

ColorExpress:

1 l, 2,5 l, 10 l





### Capalac Profi SM

Lak u raznim nijansama, sjajno-mat, bez aromata, sukladan VOC direktivi, na bazi alkida za vanjske i unutarnje površine.

#### Pakiranje

Standardno:  
1 l, 2,5 l  
ColorExpress:  
1 l, 2,5 l, 10 l

### Capalac Profi- ObjektLack

Za ekonomično završno lakiranje na masivnom i ograničeno masivnom drvu, metalu i tvrdom PVC-u, vani i unutra.

#### Pakiranje

Standardno:  
2,5 l, 10 l

### Capalac EffektLack

Metalik biserno sjajni lak-premazi za nesvakidašnje oblikovanje na masivnim drvenim površinama, kovini i tvrdom PVC-u, vani i unutra.

#### Pakiranje

Standardno:  
375 ml, 750 ml, 2,5 l  
ColorExpress:  
800 ml, 2 l



Lakovi na bazi otapala

## Posebni proizvodi



**Capalac  
Venti**

Lak-sistem za prozore koji sprječava vlaženje. Za vani i unutra, kao temeljni, među- ili završni premaz.

**Pakiranje**

Standardno:  
375 ml, 750 ml, 2,5 l,  
10 l  
ColorExpress:  
1 l, 2,5 l, 10 l



**Capalac  
Heizkörperlack**

Kao međupremaz i završni lak za grundirana grijaca tijela i cijevi na instalacijama za grijanje topлом vodom i parom, unutra.

**Pakiranje**

Standardno:  
375 ml, 750 ml, 2,5 l,  
10 l  
ColorExpress:  
1 l



**Capalac  
Fußbodenlack**

Pokrivi premaz u boji za unutarnje drvene podove, vrlo otporan na otiranje, vrlo dobro pokriva premazane površine.

**Dopunski proizvod:**

Capalac PU-Härter,  
str. 19

**Pakiranje:**

ColorExpress:  
1 l, 2,5 l, 10 l



**Capalac  
Profi Compact**

Debeloslojni lak "sve u 1", za kolorističko oblikovanje željeza, čelika, cinka, aluminija, bakra, tvrdog PVC-a i drvenih podloga, unutra i vani. Zaštita od korozije za željezo i čelik

**Pakiranje**

Standardno:  
750 ml, 2,5 l  
ColorExpress:  
1 l, 2,5 l



**Capalac  
Kunstharz-Klarlack**

Za prozirne premaze na drvu, vani i unutra (vani na površinama koje nisu izravno izložene utjecaju vremena i UV-zračenja), mat i sjajni.

**Pakiranje**

Standardno:  
375 ml, 750 ml, 2,5 l



## Lakovi na bazi otapala

## Dodatni proizvodi, razrjeđivači i špahtl mase

**Capalac Disbocolor 493 Metacrylharzschutz**

Površinska zaštita za pročelja i vanjske dijelove od azbestcementa (npr. Glasal), cementnih vlakna (npr. Eterplan N), željeza, čelika (npr. trapezni limovi), neplremenih metala, plastike (npr. tvrdi PVC) te za stare čvrsto vezane premaze.

**Pakiranje**

Standardno:

8 l

**Capalac Elektrostatik-Additiv**

Dodatno sredstvo za nanošenjem elektrostatskim putem Capalac lakova na bazi alkida.\*

**Pakiranje**

Standardno:

1 l

**Caparol AF-Verdünnner**

Sredstvo za razrjeđivanje bez aromata za lakove od alkidnih smola

**Pakiranje**

Standardno:

1 l, 5 l

**Capalac PU-Härter**

Za sve lakove od alkidnih smola kao dodatak od 5 do 15 vol.%, unutra i vani, na krutim i tvrdim podlogama.\*

**Pakiranje**

Standardno:

500 ml, 1 l

**Capalac LackSpachtel**

Za ispunu i izravnavanje na drvu, grundiranoj kovini i staroj žbuci, unutra i vani.

**Pakiranje**

Standardno:

250 g tuba, 800 g doza

\* samo za industrijsku primjenu

\* samo za industrijsku primjenu





## Vodorazjedivi lakovi

Pored proizvoda koji sadrže otapala, na raspolaganju su i učinkoviti vodorazjedivi lakovi i lazure. Prve vodorazjedive lakove, Caparol je razvio već u 60-tim godinama i do danas ih stalno optimirao. Iako su lakovi koji sadrže otapala još uvek omiljeni u obrtu, takozvani "vodeni lakovi" u zadnje vrijeme dobivaju sve više na značaju. Razlog je općenito porast svijesti o okolišu i zdravlju i zakonodavstvo koje iz toga proizlazi, kao na primjer VOC-Decopaint smjernica, što je značajno unaprijedilo razvoj.

Tako Caparol danas nudi vodorazjedive lakove koju su po kvaliteti jednaki onima koji sadrže otapala. Ovi proizvodi posebno se traže u prostorima osjetljivim na mirise, kao što su bolnice, dječji vrtići, škole, uredi, ali i u unutarnjim stambenim prostorima su odlična alternativa proizvodima sa otapalima. Moguće je birati između dva "sistema vodenih lakova", budući da je u Capacryl i Capalac Aqua-Alkyd asortimanu moguće naći najveću moguću profi kvalitetu.

### Capacryl PU-Acryllack

Vodorazjedivi, poliuretanom obogaćeni akrilni lak za gotovo sve podlove, vani i unutra.

- otpornost na žutilo
- elastičnost
- visoka postojanost nijansi
- otpornost na alkalne tvari
- premazi se ne lijepe
- slabi miris
- otpornost na dezinfekcijska sredstva
- prikladan za dječje igračke

### Capalac Aqua PU-Alkydlack

Emulzija laka od alkidnih smola s poliuretanom, s izvrsnim svojstvima za obradu, za unutarnje i vanjske površine.

- lako i jednostavno se obrađuje
- otpornost na grebanje
- otporan na trljanje
- premazi se ne lijepe
- slabi miris



Lakovi na bazi vode - ekološki

## Grundiranje - temeljni premazi



**Capacryl  
Holzschutz-Grund\***

Za impregnirajuće temeljno premazivanje raznih drvenih dijelova, kao i za zaštitu od plavila te gljivica. Samo za vanjske radove.

**Pakiranje**

Standardno:

750 ml, 2,5 l, 10 l



**Capacryl  
Holz-IsoGrund**

Vodorazrjedivi izolirajući temeljni premaz na drvu i drvenim materijalima na temelju kationske izolacije, protiv vodootopivih sastojaka koji daju smeđu boju drvu, za van i unutra.

**Pakiranje**

Standardno:

750 ml, 2,5 l, 10 l



**Capacryl  
Haftprimer**

Za grundiranje radi poboljšanja vezanja na različitim podlogama prije premazivanja s akrilnim lakovima, bojama za zaštitu drva ili lakovima od alkidnih smola, za van i unutra.

**Pakiranje**

Standardno:

375 ml, 750 ml, 2,5 l,

10 l

ColorExpress:

375 ml, 750 ml, 2,5 l,

10 l



**Capacryl  
PU-Vorlack**

Vodorazrjedivi poliuretanski akrilni prvi lak, mat, namijenjen za premazivanje drva i grundiranih podloga, za vanjske i unutarnje radove.

**Pakiranje**

Standardno:

375 ml, 750 ml, 2,5 l,

10 l

ColorExpress:

375 ml, 750 ml, 2,5 l,

10 l



**Capalac  
Aqua Multiprimer**

Vodorazrjedivi temeljni premaz na drvu i drvenim materijalima te zaštita od korozije na željezu i čeliku, za vanjske i unutarnje radove.


**Pakiranje**

Standardno:

750 ml, 2,5 l, 10 l

bijeli

\* Sigurna uporaba biocida.  
Informacije o sastavu i savjeti o sigurnosti potražite u tehničkim informacijama



## Lakovi na bazi vode - ekološki

**Pokrivni lakovi - završni sloj****Capacryl  
Airless-Füller**

Dobro zapunjajući međupremaz za Airless nanošenje na grundiranu unutarnju površinu prije lakiranja sa lakovima na bazi vode kao što su Capacryl Airless-Decklack i Capacryl PU-Satin/ PU-Gloss.

**Pakiranje**

Standardno:  
5 l

**Capacryl  
PU-Gloss + PU-Satin**

Za visokovrijedne među- i završne premaze na raznim grundiranim drvenim dijelovima te na grundiranoj kovini i tvrdom PVC-u, vani i unutra, na bazi vode.

**Pakiranje**

Standardno:  
375 ml\*\*, 750 ml, 2,5 l,  
10 l\*\*  
ColorExpress:  
375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

**Capalac Aqua PU-  
Alkyd Gloss + Satin**

Za visokovrijedne i zahtjevne međupremaze i završne lak-premaze na drvu, kovini i tvrdom PVC-u, vani i unutra, na alkidnoj bazi

**Pakiranje**

Standardno:  
750 ml, 2,5 l  
ColorExpress:  
1 l, 2,5 l

**Capacryl  
Haus-Lack**

Univerzalni lak za primjenu na cijeloj kući. Za visokovrijedne među- i završne premaze na grundiranim površinama od masivnog i nemasivnog drva, metala i PVC-a. za unutarnje i vanjske površine

**Pakiranje**


Standardno: 750 ml,  
2,5 l, 10 l

**Capacryl  
Airlesslack-Satin**

Visoko kvalitetni lak namjenjen Airless nanošenju za unutarnje površine. Odlične pokrivnosti.

**Pakiranje**

Standardno:  
5 l  
ColorExpress:  
5 l



Lakovi na bazi vode - ekološki

## Posebni proizvodi



### Capacryl Fenster-Lack

Vodorazjedivi akrilni lak za prozore, za van i unutra.

#### Pakiranje

Standardno:  
750 ml, 2,5 l



### Capacryl Heizkörper-Lack

Za visokovrijedne sjajne premaze na grijajućim tijelima na osnovi vruće vode.

#### Pakiranje

Standardno:  
750 ml, 2,5 l



### Capadur Parkett- und SiegelLack

Jednokomponentni transparentni PU lak za premazivanje parketa, drva, podnih obloga i dr. Za unutarnju primjenu, sjajni i mat.

#### Pakiranje

Standardno: 750 ml,  
2,5 l, 10 l




### Capalac Aqua Alkyd LackSpachtel

Alkidna lak-masa za ispušnu, emulgirana vodom, za vanjsku i unutarnju primjenu. Idealna dopuna za Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss i Satin.

Lagan za obradu, brzo suši i lako se brusi.

#### Pakiranje

Standardno:  
350 g, 1200 g  
plastična tuba



Brusni papir posebno prikladan za vodorazjedive lakove.

Najučinkovitiji način lakiranja

## Lakiranje špricanjem

**Svi Caparol proizvodi se u pravilu mogu raznovrsno aplicirati. Bilo ručno kistom, valjkom ili čak i strojno uz pomoć raznih tehnologija špricanja.**

Brza, racionalna i djelotvorna aplikacija proizvoda uvijek je važna. Zato danas tehnologija prskanja ima sve veći značaj, jer se prskanjem proizvodi mogu aplicirati uz uštedu vremena i učinkovito čak i na velikim površinama. Pritom se često postiže i veća sigurnost lakiranja i bolja kvaliteta površine nego ručnom aplikacijom proizvoda. Ovdje je prije svega važno znati rukovati uređajima za špricanje i primjeniti proizvode koji su

prikladni za takvu aplikaciju. Slijedeći pregled pokazuje sve proizvode iz opsežnog Caparol assortimenta koji se mogu nanositi špricanjem.

Izvođenje radova ekološki prihvatljivim proizvodima ne postaje sve važnije samo u osjetljivim prostorima. Ekološki zahtjevi stalno rastu, čak i u području racionalne obrade. Caparol ovdje kao kompetentni partner pored svojih proizvoda koji sadrže otapala nudi i iscrpan izbor vodazrjedivih proizvoda koji se mogu nanositi špricanjem.

Vrsta uređaja	Airless	Aircoat/Tempspray	Visoki pritisak	Niski pritisak
Lakovi na bazi otapala				
Capalac temeljni premazi - grundovi				
Capalac AllGrund	++	++	++	+
Capalac Rostschutzgrund	+	++	++	+
Capalac 2K-EP-Haftgrund	+	++	--	--
Capalac GrundierWeiß	+	++	--	--
Capalac Vorlack	+	++	--	--
Capalac Vorstreichfarbe	+	++	--	--
Capalac bijeli i obojeni lakovi				
Capalac SuperWeiß	-	++	--	--
Capalac SeidenWeiß	-	++	--	--
Capalac Hochglanz-Buntlack	-	++	--	--
Capalac Seidenmatt-Buntlack	-	++	--	--
Capalac Kunstharsz-Klarlack	-	++	--	--
Capalac ventilirajući lakovi				
Capalac BaseTop Venti	+	++	--	--
Capalac Venti	+	++	--	--
Capalac specijalni lakovi				
Capalac Heizkörperlack	++	++	++	--
Capalac Dickschichtlack	++	++	--	--
Capalac Dickschichtlack Glimmer	++	--	--	--
Capalac Disbocolor 493	--	+	--	--
Capalac efektni lakovi				
Capalac Hochglanz-Buntlack	--	--	++	--
Capalac Seidenmatt-Buntlack	--	--	++	--
Capalac EffektLack Perlglanz	--	--	++	++
Capalac EffektLack Metallic	--	--	++	++

Korištenje ekološki prihvativljivih proizvoda kod obrade postaje sve važnije, bez obzira radilo se o osjetljivim površinama ili ne. Standardi koji se nameću u sklopu zaštite okoliša svakim danom sve su zahtjevniji, pa čak ako se radi i o racionalnoj obradi. Caparol je kompetentan partner koji uz ekološku liniju proizvoda bez otapala nudi i dodatni izbor proizvoda koji se razrjeđuju vodom, te se stoga mogu nanositi i špricanjem.

#### Prednosti nanošenja špricanjem:

- racionalna obrada
- bolja kvaliteta završnog sloja
- veća površina završnog sloja - ekonomičnost
- visoka sigurnost lakiranja

Vrsta uređaja	Airless	Aircoat/Tempspray	Visoki pritisak	Niski pritisak
Vodorazjedivi lakovi - ekološki				
Capacryl temeljni premazi - grundovi				
Capacryl Holz-IsoGrund	++	+	--	--
Capacryl Haftprimer	++	+	--	--
Capacryl PU-Vorlack	++	++	++	++
Capalac Aqua Multiprimer	++	+	--	--
Capacryl Airless-Füller	++	++	--	--
Capacryl bijeli i obojeni lakovi				
Capacryl PU-Satin/PU-Gloss	++	++	++	+
Capacryl Airlesslack-Satin	++	++	--	--
Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss	++	++	++	+
Capacryl specijalni lakovi				
Capacryl Heizkörper-Lack	++	++	++	++
Lazurni premazi				
Capadur F7-Langzeitlasur	--	--	++	--
Capadur DecorLasur	++	++	++	+
Capadur SilverStyle	--	--	++	--
Capadur Parkett- & Siegellack	++	--	++	++

## Lazure na bazi otapala

### Vodorazrjedive lazure

#### Za zaštitu i oblikovanje drvenih površina

Lazure su obojano-prozirni premazni materijali koji dekorativno ističu strukturu drveta. Raznovrsnost oblikovanja danas seže u modernoj i tradicionalnoj drvenoj arhitekturi od klasičnih tonova prirodnog drveta preko jakih nijansi u boji sve do srebrno sjajnih lazura u finim sivim tonovima. Pritom bi prirodni izgled drveta trebao uvijek biti prepoznatljiv. Sa novim lazurama i nijansama boja iz kolekcije "Natürlich inspiriert" Caparol je otvorio nove mogućnosti modernog oblikovanja drvenih površina.

Pored oblikovanja, od velikog značaja je i zaštita drveta. Lazurni sustav mora dakle drvenu površinu štititi i od UV zračenja, vlage i taloženja gljivica. Caparol već od 60-tih godina razvija i proizvodi u Austriji i Njemačkoj lazure za profesionalni sektor, između ostalog i za poznate proizvođače gotovih montažnih kuća. Sve Caparol lazure pouzdano štite drvo od utjecaja atmosferilija i mikrobioloških taloga.

- lazure s otapalima i vodorazrjedive lazure
- dugotrajna zaštita
- zaštita građevnih elemenata stabilnih i nestabilnih dimenzija
- laka obrada



Lazure na bazi otapala

## Boje i lazure za drvo



### Capadur UniversalLasur\*

Vodorazredjiva lazura na bazi alkida, namijenjena za oblikovanje u boji i zaštitu svih drvenih elemenata, sa hidroperl efektom za optimalnu zaštitu. Zaštita od gljivica i UV zraka.

#### Pakiranje

Standardno:\*\*:  
375 ml, 1 l, 2,5 l,  
5 l, 25 l



### Capadur LasurGel\*

Tiksotropna lazura za drvo, štiti od plavila i truljenja, za vanjsku uporabu, namijenjena za oblikovanje u boji i zaštitu raznih drvenih dijelova poput konstrukcija od dasaka, ograda, šindre, balkonskih ograda, pergola itd. Ne kaplje, lako se obrađuje.

#### Pakiranje

Standardno:\*\*:  
1 l, 2,5 l, 5 l



### Capadur F7-LangzeitLasur

Lazura za drvo srednje deblijine sloja, na bazi alkida – bez aromata, izuzetno otporna na atmosferilije, s UV zaštitom, za vanjske i unutarnje radove.

#### Pakiranje

Standardno:\*\*:  
375 ml, 750 ml, 1 l,  
2,5 l, 5 l



### Capadur GreyExpress

Dvokomponentni impregnirajući katalizator za ubrzavanje prirodnog siviljenja drveta kod vanjskih radova (drvene fasade, ograde i drugi drveni elementi), u roku od 12 tjedana.

#### Pakiranje

1 l, 3 l

\*\* Nije dostupno u svim njansama u svim veličinama pakiranja.




### Capadur Color Wetterschutzfarbe

Vodorazredjiva specijalna boja za pokrivne i zaštitne premaze na drvetu, za vanjske radove.

#### Pakiranje

Standardno:  
750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l  
ColorExpress:  
750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l



Lazure na bazi vode - ekološke

## Boje i lazure za drvo



**Capadur  
DecorLasur**

Vodorazrediva lazura za drvo na bazi poliuretana, namijenjena za zaštitu raznih drvenih elemenata bez kapanja, unutra i vani.

**Pakiranje**

Standardno\*\*:  
375 ml, 750 ml, 1 l, 2,5 l,  
5 l



**Capadur  
SilverStyle**

Vodorazrediva efektna lazura za drvo na bazi alkidno-akrilatne smole sa konzervirajućim filmom bez stvaranja sloja, za unutrašnje i vanjske površine.

**Pakiranje**

Standardno:  
1 l, 5 l



**Capadur  
GreyWood**

Vodorazrediva lazura za drvo plemenitih sivih tonova na bazi alkida i akrilatne smole, vrhunske zaštite od UV zraka, sa posebnom kombinacijom pigmenata po uzoru na prirodno tamnjene drve.

**Pakiranje**

Standardno:  
1 l, 5 l



**Capadur Aqua-  
Lasur Universal**

Vodorazrediva lazura na bazi alkidnih smola za drvene elemente stabilnih do nestabilnih dimenzija, za vanjske radove, sa efektom vodenih perli za bolje odbijanje vode

**Pakiranje**

Standardno:  
1 l, 2,5 l




**Capadur  
TwinProof**

Transparentna, vodorazrediva, visoko prozirna pigmentirana lazura sa posebnom UV zaštitnom tehnologijom, izvrsnom hidrofobnosti, za drvene građevne dijelove izložene vremenskim uvjetima – zaštita od vlage zahvaljujući "hidroperl" efektu.

**Pakiranje**


Standardno:  
1 l, 5 l





# Ton karta

Nijanse	Capadur UniversalLasur	Capadur LasurGel	Capadur F7- LangzeitLasur	Capadur DecorLasur
Kiefer	375 ml 1 l 2,5 l 5 l	1 l 2,5 l 5 l	375 ml 750 ml 2,5 l 5 l	750 ml 2,5 l
Eiche hell	375 ml 1 l 2,5 l 5 l	1 l 2,5 l 5 l	375 ml 750 ml 2,5 l 5 l	750 ml 2,5 l
Walnuss	1 l 2,5 l	1 l 2,5 l	750 ml 2,5 l 5 l	750 ml 2,5 l
Nussbaum	375 ml 1 l 2,5 l 5 l	1 l 2,5 l 5 l	375 ml 750 ml 2,5 l 5 l	750 ml 2,5 l
Palisander	1 l 2,5 l	1 l 2,5 l	750 ml 2,5 l	750 ml 2,5 l
Teak	1 l 2,5 l	1 l 2,5 l	750 ml 2,5 l	750 ml 2,5 l
Mahagoni	1 l 2,5 l	1 l 2,5 l	750 ml 2,5 l	750 ml 2,5 l
Ebenholz	1 l 2,5 l	1 l 2,5 l	750 ml 2,5 l	750 ml 2,5 l
Wei�*		1 l 2,5 l		750 ml 2,5 l 5 l
Farblos	375 ml 1 l 2,5 l 5 l	1 l 2,5 l 5 l	375 ml 750 ml 2,5 l 5 l	375 ml 750 ml 2,5 l 5 l
Renovierfarbton	1 l 2,5 l 5 l			

\* Wei  tako er i kao standardna nijansa u Capadur DecorLasur





Capadur Lazure

## Premazi za prirodnu arhitekturu drva

### Prirodni premaz drveta u najljepšim bojama

Cjelokupni program lazura nudi optimalnu zaštitu i razne nijanse i mogućnosti oblikovanja.

Svi Capadur proizvodi nisu samo dostupni na tržištu u klasičnim nijansama, kao bor ili orah, već se mnogi od tih proizvoda mogu tonirati u različitim nijansama na uređajima ColorExpress. Tako individualnom oblikovanju i optimalnoj zaštiti drvene površine u najljepšim bojama više ništa ne stoji na putu.

Pri puštanju na tržište, lazure prolaze striktno ispitivanje u ispitnom laboratoriju i na otvorenom gdje se izlažu atmosferilijama, kao i ispitivanje na terenu u uvjetima kakvi postoje u praksi, sa stručnim poduzećima koja su pomno izabrana. Specijalizirani trgovci i obrtnici iz struke se tako mogu pouzdati u to da sa Caparol proizvodima za svoje građevine od drveta koriste sigurnu kvalitetu.



Capadur GreyWood

## Premazi za prirodnu arhitekturu drva

### Prirodnost bogata nijansama

Prirodno sive nijanse drva vrlo su tražene, no usklađivanje s prirodnim procesom je krajnje kompleksno. Sredstva za pigmentiranje na tržištu zato i ne daju zadovoljavajuće rezultate kad se radi o tome da se preslikaju živahni efekti prirodno posivjelog drveta, što se u prirodi postiže sunčevim zračenjem.

Kako bi se ta živahnost drvene površine što točnije postigla, u GreyWoodu su korišteni specijalni efektni pigmenti. Iza naziva GreyWood se krije srebrno-siva nijansa boje sa različitim kombinacijama: sivo-siva, sivo-plava, sivo-žuta, sivo-crvena i sivo-zelena.

Blagi dašak crvene je dovoljan da siva nijansa djeluje toplo, sa plavom hladno, a sa zelenom svježe. Pritom razlika na prvi pogled može ispasti tako malena da se uzorci moraju postaviti jedan pored drugoga da bi se vidjela razlika. Postignuto emocionalno djelovanje je kod svake sive nijanse različito, jer već i najminimalnije promjene nijanse daju vizualno privlačnu promjenu.

GreyWood TYROL



GreyWood TOSKANA





GreyWood NORDIC



GreyWood FOREST







SilverStyle Deep Space

SilverStyle Moon

SilverStyle Star Dust

SilverStyle Earth

Capadur SilverStyle

## Premazi za prirodnu arhitekturu drva

### Plemeniti metalik izričaj

Svjetlucavi momenti daju šarm otmjenosti spojene sa zanimljivim svjetlucanjem. Ono što se je dosad činilo nemogućim, SilverStylom postaje stvarnost: drvene fasade odnosno drvene površine sa rafiniranim metalik premazom.

### Decentno privlačenje pogleda koje otvara mnoge nove mogućnosti.

U kombinaciji sa prirodnom strukturom Capadur SilverStyle otvara potpuno nove, neslućene perspektive u oblikovanju.

Nas je dočekao i dužni paleti te je srušio moguće  
osloboditi parje od svih ne vrijedne.

SilverStyle Neptun

# Lazure - sustavi za premazivanje

■ klasični ■ ekonomični ■ vodorazredivi - ekološki

## Vani - stabilni građevinski elementi (prozori, vrata...)

■ Na bazi otapala transparentni	Capalac Holz-Imprägniergrund	1x Capadur LasurGel	2x Capadur F7-LangzeitLasur	4–6 godina
■ Na bazi otapala transparentni	3x Capadur UniversalLasur			4–6 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund		3x Capadur Aqua-Lasur Universal	3–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund		2–3x Capadur GreyWood	3–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund		2–3x Capadur SilverStyle	3–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund		3x Capadur TwinProof	3–4 godine

## Vani - ograničeno stabilni građevinski elementi (drvene konstrukcije na utor i pero, prozorski kapci, stolarija...)

■ Na bazi otapala transparentni	Capalac Holz-Imprägniergrund	1–2x Capadur LasurGel	1x Capadur F7 LangzeitLasur	3–4 godine
■ Na bazi otapala transparentni	3x Capadur UniversalLasur			3–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund		3x Capadur Aqua-Lasur Universal	3–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund		2–3x Capadur GreyWood	3–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund		2–3x Capadur SilverStyle	3–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund		3x Capadur TwinProof	3–4 godine
■ Vodorazredivi deckend	Capacryl Holzschutz-Grund	1x Capacryl Holz-IsoGrund	2x Capadur Color Wetterschutzfarbe	5–8 godina

## Vani - nestabilni građevinski elementi (fasade od dasaka, balkonske i vrtne ograde...)

■ Na bazi otapala transparentni	Capalac Holz-Imprägniergrund	2–3x Capadur LasurGel	2–3 godine
■ Na bazi otapala transparentni		2–3x Capadur UniversalLasur	2–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund	3x Capadur Aqua-Lasur Universal	2–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund	2–3x Capadur GreyWood	2–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund	2–3x Capadur SilverStyle	2–4 godine
■ Vodorazredivi transparentni	Capacryl Holzschutz-Grund	3x Capadur TwinProof	2–4 godine
■ Vodorazredivi deckend	Capacryl Holzschutz-Grund	1x Capacryl Holz-IsoGrund	2x Capadur Color Wetterschutzfarbe

## Unutra

■ Na bazi otapala transparentni	2x Capadur F7-LangzeitLasur
■ Lösemittelhaltig lasierend	2x Capadur SilverStyle
■ Wasserverdünbar lasierend	2x Capadur DecorLasur
■ Wasserverdünbar transparent	2–3x Capadur Parkett- und SiegelLack

\* Prije premazivanja molimo obratiti pažnju na BFS-Upute br. 18. Odstupanja su moguća, ovisno o kvaliteti drva, smjeru/trošenju pojedinih dijelova te njegove strukturalne mjere zaštite.



## PREGLED

# Lakovi, lazure i posebni proizvodi

Na bazi otapala

	unutra			vana			Tehničke informacije br.
	Drvo	Metal	Plastika	Drvo	Metal	Plastika	
<b>Grundiranje - temeljni premaz</b>							
Capalac AllGrund	●	●	●	●	●	●	010
Capalac Rostschutzgrund		●			●		005
Capalac GrundierWeiß							026
Capalac Holz-Imprägniergrund				●			025
Capalac Vorstreichfarbe	●	●		●	●		032
Capalac 2K-EP-Haftgrund		●	●		●	●	011
Capalac Vorlack	●	●		●	●		030
<b>Pokrivni lakovi - završni sloj</b>							
Capalac SuperWeiß	●	●	●	●	●	●	043
Capalac SeidenWeiß	●	●	●	●	●	●	055
Capalac SolidGold	●	●	●	●	●	●	061
Capalac BaseTop	●	●	●	●	●	●	082
Capalac Hochglanz-Buntlack	●	●	●	●	●	●	050
Capalac Seidenmatt-Buntlack	●	●	●	●	●	●	060
Capalac Profi-Objektlack	●	●	●	●	●	●	002
Capalac EffektLack	●	●	●	●	●	●	051
<b>Posebni proizvodi</b>							
Capalac Venti	●			●			086
Capalac Heizkörperlack		●					090
Capalac Fußbodenlack	●						015
Capalac Dickschichtlack	●	●	●	●	●	●	091
Capalac Kunstharz-Klarlack	●	●		●			035
Capalac Disbcolor 493					●		493
<b>Dodatni proizvodi, razrjeđivači i špahli mase</b>							
Capalac Elektrostatik-Additiv							096
Caparol AF-Verdünner							
Capalac PU-Härter							093
Capalac LackSpachtel	●	●		●	●		094
<b>Lazure i boje za drvo</b>							
Capadur UniversalLasur				●			185
Capadur LasurGel				●			184
Capadur F7-LangzeitLasur	●			●			188
Capadur GreyExpress				●			021

Na bazi vode	unutra			vani			Tehničke informacije br.
	Drvo	Metal	Plastika	Drvo	Metal	Plastika	
<b>Grundiranje - temeljni premazi</b>							
Capacryl Holzschutz-Grund				●			033
Capacryl Holz-IsoGruнд	●			●			961
Caparcryl Haftprimer	●	●	●	●	●	●	960
Capacryl PU-Vorlack	●	●		●	●	●	053
Capalac Aqua Multiprimer	●	●	●	●	●	●	018
Capacryl Airless-Füller	●	●					058
<b>Pokrivni lakovi - završni sloj</b>							
Capacryl PU-Gloss	●	●	●	●	●	●	052
Capacryl PU-Satin	●	●	●	●	●	●	052
Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss	●	●	●	●	●	●	013
Capalac Aqua PU-Alkyd Satin	●	●	●	●	●	●	013
Capacryl Haus-Lack 2000	●	●	●	●	●	●	963
Capacryl Airlesslack-Satin	●	●	●				059
<b>Posebni proizvodi</b>							
Capacryl Fenster-Lack	●			●			965
Capacryl Heizkörper-Lack		●					967
Capadur Parkett- und SiegelLack	●						186
Capalac Aqua Alkyd LackSpacktel	●	●		●	●		014
<b>Dodatni proizvodi</b>							
Capalac Aqua Alkyd LackSpacktel	●	●		●	●		014
<b>Lasure i boje za drvo</b>							
Capadur Color Wetterschutzfarbe				●	●	●	190
Capadur DecorLasur	●			●			187
Capadur GreyWood				●			022
Capadur SilverStyle	●			●			023
Capadur Aqua-Lasur Universal				●			016
Capadur TwinProof				●			024

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH**  
**Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt**  
**Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)**

**Niederlassung Berlin**  
**Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin**  
**Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88**

#### **Produktionsstandorte**

Deutsche Amphibolin-Werke  
von Robert Murjahn  
Stiftung & Co KG  
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Werk Fürstenwalde  
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Werk Köthen  
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH  
Lacke und Farben  
Werk Nerchau  
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“  
RU-170039 Twer

Meldorf Flachverblender  
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm  
GmbH & Co Dämmstoffe,  
Dämmssysteme KG  
D-69493 Hirschberg-  
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.  
F-80440 Boves

Caparol Italiana  
GmbH & Co. KG  
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie  
Gesellschaft m.b.H.  
A-4320 Perg

Capatect  
Baustoffindustrie GmbH  
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB  
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD  
201801 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA  
S.R.L.

RO-547525 Sâncraiul de  
Mureş - Jud. Mureş

DAW Stiftung & Co KG  
Geschäftsbereich Lithodecor  
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH

GE-0109 Tbilisi

IChP „Diskom“

BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.

Zakłady Produktacyjne w Ziobnicy

PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH

UA-52460 Wasylivka

OOO „Caparol-Malino“

RU-142850 Malino

#### **Vertriebsgesellschaften**

DAW Belgium bvba/sprl  
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.  
E-08450 Llinars del Vallès  
(BCN)

Caparol Farben AG

CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.

H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.

Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland

NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.

PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.

BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s.r.o.

SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke

Vertriebsges.m.b.H.

A-1110 Wien

Český Caparol s.r.o.

CZ-37001 České Budějovice

CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.

HR-10431 Sv. Nedelja-

Zagreb

CAPAROL d.o.o.

SI-1218 Komenda

Caparol UK

Staffordshire, ST15 8GH

Great Britain

DAW BENTA BULGARIA EOOD

BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL

MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

D-12439 Berlin

Caparol OOO

RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA

UA-08170 Wita-Poschta

SIA CAPAROL BALTICA

LV-1067 Riga

EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“

LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH

Lacke und Farben“

Repräsentanz Belarus

BY-220116 Minsk

#### **Lizenznehmer**

BETEK Boya ve Kimya

Sanayi A.Ş.

TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin

Industries Mfg. Co. (HAWILUX)

Theheran, Islamic Republic

of Iran

#### **Vertriebspartner**

SEFRA Farben- und

Tapetenvertrieb

Gesellschaft m.b.H.

A-1050 Wien

Fachmaart

Robert Steinhäuser SARL

L-3364 Leudelange

Rockidan as

DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A. E.

GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.

Seocho-Gu, Seoul, Korea

**Caparol d.o.o.**  
Obrtnička 15, Sv. Nedelja, Croatia  
Telefon: 01 33 737 31  
Fax: 01 33 737 33  
mail: [info@caparol.hr](mailto:info@caparol.hr)  
Internet: [www.caparol.hr](http://www.caparol.hr)



**Doživite kvalitetu.**