



Priručnik za bojenje unutarnjih prostora



Doživite kvalitetu.



Priručnik za bojenje unutarnjih prostora

Bojenje zidova može značajno promijeniti izgled Vašeg doma, a uz to je i vrlo jeftin način da se uobičajeni i dosadni prostor pretvori u nešto posebno.



Već samim izborom Caparolovih boja, napravili ste prvi korak u pravom smjeru! Ovaj kratki vodič će Vas voditi kroz cijeli projekt, kako bi postigli vrhunski izgled zidova Vašeg doma.

KORAK 1. Koji temeljni premaz izabratи?

Temeljni premaz	AquaSperrgrund	Haftgrund	Capatox	Capacryl Haftprimer	CapaSol LF
Problemi u interijerima					
Mrlje od kućnih ljubimaca, dima i curenja vode	●				
Pokrivanje starog sloja boje		●			
Bojenje preko tapeta		●			
Pojava algi i gljivica			●		
Porozna žbuka					●
Ispod tamnih/sjajnih završnih premaza		●			
Dječje bojice, ruž, marker...	●				
Staro obojeno drvo, cink, tvrdi PVC, aluminij, bakar i mnoge druge kritične podloge				●	
Zidovi od gips kartonskih ploča		●			●



Temeljni premaz osigurava dobru podlogu za završnu boju, izjednačavajući upojnost podloge te dodatno pomaže da završna boja dođe do punog izražaja.
Neki temelji premazi su posebno pripremljeni, kako bi sakrili mrlje, sjajnu površinu ili staru boju podloge.

Koristeći visokokvalitetne Caparolove temeljne premaze, osiguravate trajne, jednolike završne premaze u velikom broju nijansi. Pomoću gornje tablice, izaberite najbolji Caparolov temeljni premaz za svoj projekt.

KORAK 2. Trebam li specijalni premaz?



Ukoliko smo određenim temeljnim premazom sanirali neki od problema koji se pojavljuju u unutarnjim prostorima, umjesto klasične unutarnje boje dobro je primijeniti specijalni premaz koji će se pobrinuti za trajnije rješavanje problema.

Specijalni premaz	IsoDeck	Indeko-W	Sensitiv	PremiumColor	DecorLasur
Problemi u interijerima					
Mrlje od kućnih ljubimaca, dima i curenja vode	●				
Pojava algi i gljivica		●			
Pogodan za alergičare			●		
Sprečava pojavu „tragova pisanja“ na tamnim tonovima				●	
Za tamne mat završne premaze				●	
Prikladan za bojenje drvenih dječjih igračaka					●
Za unutarnju i vanjsku drveniju					●

KORAK 3. Koju boju ili lak trebam?

Prostorija	Indeko-plus	Malerit E.L.F.	Seiden Latex	Latex Gloss 60	Capacryl PU-Satin	Capacryl PU-Gloss
						
Stupanj sjaja	mat	mat	srednji sjaj	gloss	satin	gloss
Dnevni boravak	●	●				
Blagovaonica	●	●				
Spavaća soba	●	●				
Hodnik	●	●	●	●		
Kuhinja			●	●		
Kupaonica	●	●	●	●		
Dječja soba	●	●				
Vrata					●	●
Drvena građa					●	●
Tvrdi PVC, cink, aluminij, bakar...					●	●

KORAK 4. Koliko boje trebam?

Pomoći nekoliko sljedećih koraka, jednostavno utvrđite količinu Caparol proizvoda potrebnih za Vaš projekt.



► **Zidovi:**


- Izmjerite dužinu svakog zida prostorije. Zbrojite sva 4 broja (za svaki zid).
- Pomnožite sa visinom zidova.
- Odbijte površinu prozora i vrata.
- Podijelite sa 7 (jedna litra boje pokriva okvirno oko 7 kvadratnih metara)

► **Stropovi:**

- Izmjerite dužinu i širinu prostorije i pomnožite ova dva broja.
- Podijelite sa 7 (jedna litra boje pokriva okvirno oko 7 kvadratnih metara).

Uvijek zaokružujte brojeve, kako bi bili sigurni da imate dovoljno boje za dovršetak bojenja.

KORAK 5. Prekrijte i zaštitite stvari u sobi.



Odvojite malo vremena da kvalitetno zaštitite interijer u potpunosti. Napravite redoslijed rada. Za kraj ostavite prostore na koje bi boja mogla kapati. Temeljnim (i završnim) premazom najprije obradite stropove, zatim zidove, a na kraju podove.

Koristite traku kako bi zaštitili okvire vrata i prozora, kao i pragove. Oblijepite i utičnice za struju i TV, a plastičnim vrećicama zaštitite kvake.

Ako planirate bojiti drvenariju u boju različitu od zidova, zaštitite prvo drvenariju. Zaštitite vrh zida ako bojite strop; zaštitite strop i drvenariju, ako počinjete sa zidovima. Prekrijte namještaj i pod starim plahtama ili najlonom.

- ▶ Koristite traku i stare plahte, kako bi zaštitili sve površine koje ne bojimo.
- ▼ Površina koju bojimo mora biti čista i suha.



▲ Koristimo traku da zaštimimo drvenariju...



▲ ...kao i okvire vrata.



▲ Pokrivamo pod u potpunosti da izbjegnemo mrlje od boje.



▲ Uklanjamo prljavštinu, prašinu i masnoću: Površinu čistimo neutralnim sredstvom za čišćenje i na kraju isperemo.

KORAK 6. Priprema površine.



Kvalitetna priprema podlage je jednako bitna kao i iskustvo u bojenju. Velika većina grešaka događa se zbog neadekvatne pripreme površine.



- ▶ Obavezno popravite sve nepravilnosti na površini.



▲ **Risevi i pukotine:**
Zapunite sve riseve i pukotine akrilnim kitom te potom grundirajte podlogu.

Rupe:
Zapunite rupe masom za zaravnavanje.



▲ **Boja koja se ljušti:**
Odstranite ili obrusite svu staru boju koju se ljušti. Odprasešte površinu i uklonite prašinu. Grundirajte podlogu.
Sjajne podlove:
Sjajne podlove lagano obrusite kako bi se poboljšalo prianjanje boje.



▲ **Grundirajte podlogu.**



▲ **Obrusite površinu.**

KORAK 7. Vrijeme je za bojenje!



▼ Lagano promiješajte boju.



▲ Upotrijebite komad drveta kako bi promiješali boju

▼ Lagano navlažite valjak vodom.



▲ „Navlažite“ valjak prije nego ga uronite u boju.

▼ Započnite sa stropom.



▲ a. Rubove do 5 cm obradite kistom i potom obradite valjkom.

b. Započnite u uglovima i radite duž stropa u površinama od ca 1 m².
c. Završite dugačkim, križnim potezima valjkom preko cijelog stropa.

▲ Koristite teleskopsku ručku kako bi obojili cijeli strop.

▼ Grundirajte površinu kako bi poboljšali prianjanje boje.



▲ Koristite valjak ili kist za grundiranje zida.

KORAK 7.1. Vrijeme je za bojenje!



▼ Sljedeće obojite zidove.



▼ Radite u kvadratu 1x1 m, radeći veliko „M” na površini.



▼ Uklonite zaštitu sa zidova.



▼ Obojite drvenariju.



- ▲ a. Radite jedan po jedan zid.
b. Kistom obradite rub od 5 cm oko stropa, poda, drvenarije i uglova i potom obradite valjkom.



- ▲ a. Ispunite „M”.
b. Radite horizontalno preko prostorije, pomičući se od ruba do ruba.
c. Nastavite isti uzorak preko cijelog zida.



- ▲ Ostavite da se boja u potpunosti osuši

- ▲ a. Koristite kist širine 1,5 cm – 3 cm za prozorske okvire i drugu drvenariju
b. Ostavite drvene prozore otvorene barem sat vremena, kako bi sprječili međusobno lijepljenje površina.

KORAK 8. Čišćenje i raspremanje

Sve Caparol boje imaju odgovarajuće certifikate i zadovoljavaju najviše standarde, koji ih čine sigurnim za Vas i Vašu obitelj. Naše boje odlikuju se smanjenim intenzitetom mirisa, što omogućava odmah nakon bojenja vraćanje prostora u njegovu upotrebu. Potrebno je samo ukloniti zaštitnu traku za bojenje, postaviti električne prekidače natrag na njihovo mjesto, te se prepustiti uživanju u Vašoj osvježenoj novoj sobi.

Nakon bojenja potrebno je na odgovarajući način očistiti i pospremiti alat.

Čiste četke potrebno je objesiti za držak kako bi zadržale odgovarajući oblik metlice.

Tekuća boja ne smije se bacati u smeće.



▲ Nakon uporabe, operite kistove i valjak deterđentom i običnom vodom. Mehanički uklonite osušenu boju sa kistova i valjka.



▲ Stavite mokri valjak u plastičnu vrećicu ako namjeravate nastaviti posao sljedeći dan.

Savjeti za profesionalce:

Suhu valjak teško će upiti temeljni premaz ili boju, stoga namočite valjak vodom prije no što ga uronite u temeljni premaz ili boju. Ukoliko je temelj lateks, ocijedite višak vode.

Prođite valjkom nekoliko puta preko mrežice za boju ili posude za valjak kako bi ravnomjerno upio boju.

Odgovarajuće zaštićen prostor u svakoj fazi bojenja omogućiti će Vam brzo i bezvrižno bojenje, te kasnije značajnu uštedu vremena kod čišćenja.

Do „preklapanja“, kod bojenja valjkom, dolazi na mjestima gdje se preklopne mokra i suha površina. Na mjestima gdje se to dogodi, površina će izgledati sjajnija, a boja gušća.

Održavajte „mokri“ prijelaz bojeći u malim sekcijama. Ne zaustavljajte se na sredini zida, već samo na zadanim elementima prijeloma poput prozora ili kutova.

Malu količinu boje stavite na vanjski dio kantice, kako bi kod budućih popravaka lakše identificirali boju.

- Ukoliko vam je nakon završenog posla preostalo boje, evo nekoliko savjeta što učiniti s njom:
- Manju količinu svakako ostavite za buduće popravke ukoliko će oni biti potrebitni.
 - Spremite boju kako bi je mogli iskoristiti kod nekog drugog bojenja.
 - Donirajte preostalu boju lokalnoj školi ili društvenoj zajednici.



- ▲ Neka na valjku uvijek bude dovoljno boje.
- ▲ Izbjegavajte nanošenje mokre boje preko područja gdje se ona već osušila.



- ▲ Uklonite mrlje mokrom krpicom dok je još boja mokra.



Upotrijebljeni materijal:

Priprema:

- Temeljni premaz
- Špahtla
- Brusni papir
- Kit
- Traka za lijepljenje
- Stare plahte
- Sredstvo za čišćenje
- 15 l kanta

Drvenarija:

- Kutni kist
(4 cm – 7 cm širine)
- Ravn kist
(3 cm – 5 cm širine)
- Rubnik
- Valjak i okvir
(8 cm – 10 cm)

Boja:

- Temeljna boja
- Završna boja
- 25 cm valjak
- 25 cm okvir za valjak
- Posuda
- Teleskopska ručka
- Kist za zid
(7 cm – 10 cm širine)

Caparol d.o.o.
Obrnicička 15
Hr – 10431 Sv. Nedelja
tel: +385 - 1 - 3373 731
+385 - 1 - 3373 732
fax: +385 - 1 - 3373 733
info@caparol.hr
www.caparol.hr

Distributivni centar Rijeka - Viškovo
Viškovo 138
Hr - 51216 Viškovo
tel: +385 - 51 - 257 058
fax: +385 - 51 - 257 290
rijeka@caparol.hr

Distributivni centar Split - Dugopolje
Leopolda Mandića 22a
Hr - 21204 Dugopolje
tel: +385 - 21 - 656 177
fax: +385 - 21 - 656 143
split@caparol.hr

Zagreb i Zagrebačka županija:

ANA-A Karlovac
Primorska ulica 38, Karlovac
telefon: +385-47-416 687

ANA-A Sisak
Petrinjska 8a, Sisak
telefon: +385-44-535 157

Bačelić
Av. V. Holjevca 54,
Novi Zagreb
telefon: +385-1-6641 698

Banić promet
Trg Kralja Tomislava 38/1,
Velika Gorica
telefon: +385-1-6221 221

Bojocenter Zaprešić
Bana J. Jelačića 56, Zaprešić
telefon: +385-1-3398 079

ConColor Velika Gorica
Kolodvorska 64,
Velika Gorica
telefon: +385-1-6267 736

DA-DA
Karlovacka 2a, Sesvete
telefon: +385-1-2000 440

GS usluge
Ilica 133, Zagreb
telefon: +385-1-3906 550

Ivabo
Samoborska c. 354, Zagreb
telefon: +385-1-3460 978

Kunt boje
Kralja Zvonimira 127, Zagreb
telefon: +385-1-2338 145

Opremotehna
Hrvatskog proljeća 32,
Dubrava, Zagreb
telefon: +385-1-2991 106

Opremotehna
Trg Ivana Kukuljevića 10,
Špansko, Zagreb
telefon: +385-1-3887 770

Opremotehna
Maksimirска 47, Zagreb
telefon: +385-1-2312 743

Polidor
Tadije Smičiklaza 1,
Jastrebarsko
telefon: +385-1-6284 099

Sabre kolor
D. Golika 59, Zagreb
telefon: +385-1-3640 003

Sig sistemi
Zagrebačka 13A, Novaki,
Sveta Nedjelja
telefon: +385-1-3371 470

Tehnopromet 93
Šmidhenova 4, Samobor
telefon: +385-1-3361 440

Trgovina Paulić
Kopčićka 4, Ivanić Grad
telefon: +385-1-2821 552

Dalmacija:

Bulat centar
113. Šibenske brigade
HV-a 39, Šibenik
telefon: +385-22-339 171

Bura Color
Kralja Zvonimira 30, Split
telefon: +385-21-488 514

Chemolux
Žrtava rata 21b, Kaštela Novi
telefon: +385-21-232 156

Color 2000
Vukovarska 40, Makarska
telefon: +385-21-611 457

Grada, PC Šibenik
Račine b.b., Šibenik
telefon: +385-22-311-746

Grada, PC Dubrovnik
Gornja Čibača 1, Mlini
telefon: +385-20-441 134

Grada, PC Solin
Vranjčki put 2, Solin
telefon: +385-21-203 624

Spectrum Zadar
Svete Marije 12, Zadar
telefon: +385-23-315 669

Španja
Žrtava fašizma 15, Vodice
telefon: +385-22-443 533

VD-mont
Donji Vinjani 185, Imotski
telefon: +385-21- 840 650

Istra i Kvarner:

Apodis
Karla Krajnca 11/2, Labin
telefon: +385-52-851 414

Božić&Božić
Istarska 18, Poreč
telefon: +385-52-451 635

Frane T.O.
Labinska 81, Pula
telefon: +385-52-556 868

Forum
Ruhčev put 4, Matulji
telefon: +385-51-274 996

Ikar
Vrtače 15, Viškovo
telefon: +385-51-673 282

Trgovina Sidro
PC Mali Palit, Rab
telefon: +385-51-725 069

Zagorje, Podravina i Međimurje:

Color centar
Glavna 68, Prelog
telefon: +385-40-646 770

DANI-FAS
Močilski odvojak I 8,
Koprivnica
telefon: +385-48-665 407

Horvat color
Matije Gupca 93, Zabok
telefon: +385-49-500 430

Horvat color
Magistrska 34, Krapina
telefon: +385-49-373 273

Horvat color
Janka Leskovara 53/1,
Pregrada
telefon: +385-49-377 992

Laberna
Mavre Schlinger 3a,
Gornji Kneginec
telefon: +385-42-653 100

Slavonija:

Velevem Podružnica Osijek
Ulica Jablanova 17, Osijek
telefon: +385-31-297 169



Doživite kvalitetu.